

sigle utilisé	signification sigles utilisés	exigences qualitatives du produit ▼
NS	produit soumis à une norme de commercialisation spécifique (R.543/2011 modifié)	critères de la norme spécifique: exigences minimale de qualité, catégorie de qualité, ...
NG	produit soumis à la norme de commercialisation générale (R. 543/2011 modifié)	"qualité saine, loyale et marchande": intact ,
NG CEE ONU	produit soumis à la norme de commercialisation générale et existence d'une norme CEE ONU pour ledit produit	critères de la norme CEE ONU: exigences minimale de qualité, catégorie de qualité, ...
AM 1956	Arrêté ministériel français de 1956 (d'application du décret de 1955)	"qualité saine, loyale et marchande": intact ,

définitions DGCCRF	Végétaux sommairement préparés (parfois désignés de 1ère gamme 1/2)	Végétaux crus prêts à (parfois désignés de 4ème gamme)
	produits épluchés ou non, dont on a tranché une partie comestible, pouvant entraîner une évolution différente (accélérée) de celle du produit intact: oxydation, déshydratation, flétrissement, repousse, etc. Avant consommation, les végétaux crus sommairement préparés ou grossièrement préparés doivent être obligatoirement lavés, sauf cas particuliers (ananas, melon, pastèque). Des opérations complémentaires (épluchage, parage, ...) peuvent être réalisées par le consommateur ou l'utilisateur	végétaux crus, non assaisonnés, ayant subi des procédés physiques (par ex lavage, ou débactérisation, parage, découpe, etc.) qui les rendent prêts à l'emploi (c'est-à-dire "prêts à consommer ou prêts à cuisiner au sens du règlement 543/2011). Ces produits ne nécessitent pas de lavage par le consommateur préalablement à la consommation ou la cuisson. ces produits peuvent être plus fragiles du fait de leur découpe ou de leur préparation, l'intégrité des végétaux étant touchée. ces produits doivent être conservés sous température dirigée positive. (...)

- R produit pour lequel les limites préparation sont renseignées dans le tableau
- NR produit pour lequel les limites préparation ne sont pas encore renseignées dans le tableau

Les informations contenues dans ce tableau contiennent une grille de lecture à date d'Interfel et du CTIFL sous réserve de la validation par l'administration

concerne les F&L dans OCM "secteur F&L"
concerne les F&L dans OCM "secteur F&L"
concerne les F&L dans OCM "secteur F&L"
concerne les F&L <u>hors</u> OCM "secteur F&L"

_èuyu

Version du 08/11/21

R: renseigné NR: non renseigné	Produits	Norme de commercialisation applicable	référence norme CEE ONU	édition de la norme CEE ONU	Limites de préparation indiquées textuellement dans la norme de commercialisation -> dans le champ d'application du décret d'application de l'art. 77 de la loi AGECE (1ère gamme)	Précisions sur limites préparation	exemples de présentation dépassant limites de préparation fixées par les normes -> hors champs décret (voir définitions dans onglet "généralités)
R	TOMATE rondes, allongées (autres que segment Cœur)	NS			<i>intactes</i>		non identifié
R	ECHALOTE origine France	Norme Fr échalote			<i>entiers cat 1 : pratiquement dépourvus de touffe radiculaire, sauf pour les</i>		échalote pelée, non lavée
R	AIL	NG CEE ONU	FFV- 18	2017	<i>Intacts, couverts d'une enveloppe extérieure Lorsque les ails secs sont taillés, la longueur de la tige ne doit pas être</i>	aux état frais, demi-sec ou sec	ail pelé, non lavé
R	ANANAS	NG CEE ONU	FFV- 49	2017	<i>Entiers, avec ou sans couronne; lorsqu'elle est présente, celle-ci peut être réduite ou taillée</i>		1/2 ananas avec l'écorce
R	ARTICHAUT	NG CEE ONU	FFV- 03	2017	<i>Les pédoncules doivent présenter une coupe franche et ne pas avoir une longueur supérieure à 10 cm.</i>		artichaut microondables
R	AUBERGINE	NG CEE ONU	FFV- 05	2017	<i>Munies d'un calice et d'un pédoncule, qui peuvent être légèrement endommagés cat Extra: pédoncule doit être entier</i>		non identifié
R	BETTERAVE ROUGE CRUE	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	<i>Entiers. Une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un</i>		non identifié
R	BLETTE - BETTE	NG CEE ONU	FFV - 58 légumes à feuilles	2017	<i>Entiers: ils peuvent être présentés sous forme de feuilles simples ou en rosettes; en cas de présentation en rosettes, les feuilles extérieures et les racines peuvent être éliminées; Cat 1 : En cas de présentation en rosettes, les légumes à feuilles doivent être exempts de chevelu racinaire. Cat 2 : défaut admis : Une légère présence de chevelu racinaire</i>		non identifié
R	CAROTTES autres que petites et primeurs	NG CEE ONU	FFV- 10	2017	<i>Dans le cas des carottes équeutées, les fanes doivent avoir été arasées ou coupées près du collet. Cat Extra : Non fendues; Cat 1: légers défauts admis : légères crevasses ou fentes causées par la manutention ou le lavage; Tolérance admise en cat 1 : 10 % en poids de carottes brisées et/ou dépourvues de leur pointe Cat 2 : défauts admis: légères crevasses ou fentes causées par la manutention ou le lavage; Tolérance admise en cat 2: 25 % en poids de carottes brisées est admise</i>	carottes lavées ou non	non identifié
R	CELERI A COTES	NG CEE ONU	FFV-12	2017	<i>La section pratiquée à la base doit être nette Cat 2 : défaut admis : Au maximum deux nervures principales brisées, écrasées ou éclatée</i>	l'extrémité des feuilles est parfois coupée pour adapter le produit aux dimensions des colis	cœur de céleri
R	CELERI RAVE	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	<i>Entiers. Une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.</i>		1/2 ou 1/4 celeri
R	CHOU CHINOIS	NG CEE ONU	FFV-44	2017	<i>quelques feuilles extérieures peuvent être éliminées et les feuilles peuvent être coupées;</i>		non identifié ?

R	CHOU-FLEUR (Y compris Romanesco)	NG CEE ONU	FFV-11	2019	<p><i>les inflorescences (têtes) doivent être entières ; toutefois, les choux-fleurs peuvent être présentés « en feuilles », « sans feuille » ou « couronnés » à condition de satisfaire aux exigences suivantes :</i></p> <p><i>- « en feuilles » : les choux-fleurs couverts de feuilles saines vertes, suffisantes en nombre et en longueur pour couvrir et protéger la tête dans sa totalité. Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection ;</i></p> <p><i>- « sans feuille » : les choux-fleurs sans aucune feuille et sans partie non comestible au niveau de la tige. Au maximum cinq petites feuilles tendres, de coloration vert pâle, entières et serrées sur l'inflorescence (tête) peuvent être admises ;</i></p> <p><i>- « couronnés » : les choux-fleurs demeurant garnis d'un nombre suffisant de feuilles pour protéger l'inflorescence (tête). Les feuilles</i></p>	1/2 ou 1/4 chou fleur fleurettes de chou fleur : tête divisée en bouquets (sans le trognon)
R	CHOU NAVET = RUTABAGA	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	<p><i>Entiers. Une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus</i></p> <p><i>Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.</i></p>	non identifié
R	CHOUX POMMES (Frisés et lisses); y compris mini chou	NG CEE ONU	FFV-09	2020	<p><i>Entiers</i></p> <p><i>il est toutefois possible d'éliminer certaines des feuilles extérieures</i></p>	chou coupé : 1/4 de chou, 1/2 chou,
R	CHOUX RAVE	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	<p><i>Entiers. Une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un</i></p>	non identifié
R	CONCOMBRE (y compris Noa) y compris mini-concombre	NG CEE ONU	FFV-15	2017	<p><i>entier</i></p>	concombre prêt à l'emploi*: en rondelles, ...
R	CRESSON	NG CEE ONU	FFV-58 légumes à feuilles	2017	<p><i>Entiers: ils peuvent être présentés sous forme de feuilles simples ou en rosettes; en cas de présentation en rosettes, les feuilles extérieures et les racines peuvent être éliminées;</i></p> <p><i>Cat 1 : En cas de présentation en rosettes, les légumes à feuilles doivent être exempts de chevelu racinaire.</i></p> <p><i>Cat 2 : défaut admis : Une légère présence de chevelu racinaire</i></p>	
R	ECHALOTE origine autre que France	NG CEE ONU	FFV-56	2017	<p><i>entières</i></p> <p><i>cat 1 : Pratiquement dépourvus de touffe radiculaire, sauf pour les échalotes grises</i></p> <p><i>cat 1 : légers défauts admis : Des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de ces dernières à condition que la chair soit protégée</i></p> <p><i>Cat 2 : défauts admis : Des fissures dans les pellicules extérieures et l'absence partielle de ces dernières sur un tiers au maximum de la surface du bulbe à condition que la chair ne soit pas endommagée;</i></p>	
R	FENOUIL y compris mini-fenouil	NG CEE ONU	FFV- 16	2017	<p><i>Entiers, à l'exception des racines et des feuilles qui doivent être coupées</i></p> <p><i>Les racines doivent être sectionnées au ras de la partie bulbeuse.</i></p> <p><i>La longueur des côtes feuillues du cœur ne doit pas dépasser 7 cm.</i></p>	1/2 fenouil (coupé dans le sens de la longueur)
R	KAKI	NG CEE ONU	FFV-63	2020	<p><i>Entiers, pourvus de leur calice et présentant un pédoncule sec et brun ou débarrassés de leur pédoncule ;</i></p>	Calice intact ou légèrement endommagé selon la catégorie de qualité non identifié
R	MANGUE	NG CEE ONU	FFV-45	2017	<p><i>entière</i></p>	non identifié

R	MELON	NG CEE ONU	FFV-23	2017	entiers	melon récolté avec ou sans pédoncule	1/2 melon, 1/4 melon ...
R	NAVET	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.		non identifié
R	OIGNON	NG CEE ONU	FFV- 25	2019	pour les oignons destinés à la conservation, les deux premières pellicules extérieures au moins, ainsi que la tige, doivent être complètement desséchées Cat 1 : Pratiquement dépourvus de touffe radiculaire. Toutefois, pour les oignons récoltés avant complète maturité, la présence de touffe radiculaire est admise cat 1 : légers défauts admis: des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de ces dernières à condition que la chair soit protégée ; cat 2 : défauts admis: des fissures dans les pellicules extérieures et	cette norme CEE ONU exclut les oignons verts à feuilles entières et les oignons fumés	oignons pelés non lavés
R	PANAIS	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.		non identifié
R	PASTEQUE	NG CEE ONU	FFV- 37	2019	entière		en tranche avec écorce
R	PERSIL TUBEREUX	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.		
R	POIREAU y compris mini-poireaux	NG CEE ONU	FFV-21	2017	Entiers cette disposition ne s'applique pas toutefois aux racines et à l'extrémité des feuilles qui peuvent être coupées Lorsque les feuilles sont coupées, elles doivent l'être de façon régulière.	extrémités des feuilles parfois coupées pour adaptation à l'emballage (ex: colis 40x60)	blancs de poireaux : tronçons de fût, sans plateau racinaire, ni feuilles vert intense
R	POIS MANGE-TOUT	NG CEE ONU	FFV-27	2017	les pois mange-tout (y compris sugar snap) éboutés sont autorisés	ce produit fait figure d'exception car la norme CEE ONU autorise le produit ébouté !	
R	RADIS	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.		radis prêts à l'emploi* (le consommateur n'a pas besoin de le laver avant consommation); ce produit présente alors une DLC
R	RAIFORT	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.		non identifié

R	SCORSONERE, SALSIFIS BLANC	NG CEE ONU	FFV-59 légumes à racine et tubercule	2019	<i>une présentation spécifique pour le produit sans pointe de racine et/ou sans racines latérales n'est pas considérée comme un défaut à condition que la pointe soit nettement coupée ; les fragments de racines sont exclus</i> <i>Dans le cas de produits présentés sans feuilles, les feuilles doivent être nettement coupées et près du collet.</i>		non identifié
R	CARAMBOLE	NG			<i>intact</i>		non identifié
R	CARDON	NG			<i>intact</i>	extrémités des feuilles parfois coupées pour adaptation à l'emballage (ex: colis 40x60)	non identifié
R	CHAYOTTE	NG			<i>intact</i>		non identifié
R	COURGE ET POTIRONS, ...	NG			<i>intact</i>		tranche de courge, non écorcée, épépinée ou pas
R	CROSNE	NG			<i>intact</i>		non identifié
R	NOIX EN COQUES -fraiches	NG	DDP-01	2014	<i>Intacte; sont considérées comme des défauts les coques brisées, lorsque la partie où il manque une partie de la coque est plus grande, au total, que la superficie d'un cercle d'un quart de pouce (6 mm) de diamètre, ou lorsque les deux moitiés de la coque se sont détachées et sont complètement séparées l'une de l'autre</i>		non identifié
R	KIWI	NS			<i>entiers mais sans pédoncule</i>		non identifié
R	POIRE	NS			<i>intactes</i> <i>Cat Extra : pourvues d'un pédoncule intact</i> <i>Cat 1 : pédoncule peut être légèrement endommagé</i>	pédoncule intact ou légèrement endommagé	non identifié
R	POIVRON DOUX	NS			<i>intacts, munis de leur pédoncule (pédoncule soigneusement coupé et calice intact)</i> <i>Cat 1 : pédoncule peut être légèrement endommagé</i> <i>Cat 2 : pédoncule et calices peuvent être légèrement endommagés, à condition que la pulpe qui les encercle demeure intacte</i>	pédoncule plus ou moins endommagé selon la catégorie	non identifié
R	POMME	NS			<i>intactes</i> <i>Cat Extra : pédoncule intact</i> <i>Cat 1 : pédoncule peut faire défaut, à condition que la section soit nette et que épiderme adjacent ne soit pas détérioré</i>	présence ou absence pédoncule selon la catégorie	non identifié
R	AVOCAT (y compris "tropical") hors M.A.P.	NG CEE ONU	FFV- 42	2019	<i>entier</i> <i>Pourvus d'un pédoncule de 10 mm de long au maximum et dont la coupe doit être franche. Toutefois, l'absence de celui-ci n'est pas considérée comme un défaut lorsque le point d'attache pédonculaire du fruit est net et intact ;</i>		non identifié
R	FIGUE FRAÎCHES	NG CEE ONU	FFV- 17	2017	<i>entières</i> <i>Cat Extra : pourvues d'un pédoncule intact.</i> <i>Cat 1 : pédoncule peut être légèrement endommagé, sous réserve de n'entraîner aucune déchirure de l'épiderme</i> <i>Cat 2 : Le pédoncule peut faire défaut à condition que son absence n'entraîne pas une déchirure profonde de l'épiderme</i>	la présentation à l'étal de 1 ou 2 figues coupées en 2, pour montrer la qualité interne ne rentre pas dans le cadre des limites de préparation	
NR	AGRUMES (oranges/ clémentines, mandarines et hybrides /citrons)	NS					non identifié
NR	BANANES VERTES	Norme UE banane verte					
NR	POMME DE TERRE	Norme Pdterre					

NR	AMANDE EN COQUE	NG CEE ONU	DDP- 18	2017			
NR	ANONE	NG CEE ONU	FFV- 47	2019			
NR	MARRONS et CHATAIGNES	NG CEE ONU	FFV-39	2016	Pas de décision à date		
NR	PIMENT FORT	NG CEE ONU	FFV-61	2013			
NR	POIS A ECOSSER	NG CEE ONU	FFV-27	2010			
NR	POMELOS et PAMPLEMOUSSE	NG CEE ONU	FFV-14 agrumes	2016			
NR	PRUNE	NG CEE ONU	FFV-29	2020			
NR	RHUBARBE	NG CEE ONU	FFV-40	2017			
NR	AMANDE FRAÎCHE (avec son brou)	NG					
NR	BANANE PLANTAIN	NG					
NR	CORNICHON	NG					
NR	FIGUE DE BARBARIE	NG					
NR	FRUIT DE LA PASSION	NG					
NR	GOMBO (voir OKRA)	NG					
NR	GOYAVE	NG					
NR	GRENADE	NG					
NR	HARICOTS A ECOSSER (blanc, rouge)	NG					
NR	KUMQUAT	NG					
NR	LITCHI	NG					
NR	LONGANE	NG					
NR	MANGOUSTAN	NG					
NR	NOISETTE EN COQUE	NG	DDP-03		Pas de décision à date		
NR	NOIX EN COQUES - sèches	NG	DDP - 01		Pas de décision à date		

NR	OIGNON VERT à feuilles entières	NG				
NR	OKRA (= Gombo)	NG				
NR	PAPAYE	NG				
NR	PITAYA	NG				
NR	RADIS NOIR	NG				
NR	RAMBOUTAN	NG				
NR	TAMARILLOS	NG				
NR	TAMARIN	NG				
NR	BANANES sortie mûrisserie (Cavendish et Gros Michel)	AM 1956 ?				
NR	ARACHIDE	AM 1956				
NR	CANNE A SUCRE	AM 1956				
NR	CEPE	AM 1956	FFV-54			
NR	CHANTERELLE	AM 1956	FFV-55			
NR	CHOU CARAIBE	AM 1956				
NR	CURCUMA	AM 1956				
NR	DATTES FRAICHES	AM 1956				
NR	DATTES SECHES	AM 1956	DDP-08			
NR	DURIAN	AM 1956				
NR	FEVE	AM 1956			<i>intact</i>	fèves écosées
NR	GINGEMBRE	AM 1956				
NR	GIROLLE (voir CHANTERELLE)	AM 1956				
NR	MAÏS DOUX (épis)	AM 1956				
NR	MANIOC	AM 1956				
NR	NOIX DE COCO	AM 1956				
NR	PATATE DOUCE	AM 1956				
NR	PIED DE MOUTON	AM 1956				
NR	TARO (ou EDDOE ou DASHEEN)	AM 1956				
NR	TOPINAMBOUR	AM 1956				
NR	TRUFFE	AM 1956	FFV-53			
NR	FIGUES SECHES		DDP-14			
NR	MAIS NAIN					
	COING	NG CEE ONU	FFV-62			
	COURGETTE	NG CEE ONU	FFV-41			
	LIME (alias CITRON VERT)	NG CEE ONU	FFV-14 agrumes			
	ROQUETTE ? Ou en 2024??	NG CEE ONU	FFV-58 légumes à feuilles	2017	<i>Entiers: ils peuvent être présentés sous forme de feuilles simples ou en rosettes; en cas de présentation en rosettes, les feuilles extérieures et les racines peuvent être éliminées;</i>	